

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/full-zestaw-came-bx-strong-space-lampa-antena-5-x-listwa-encoder-p-2723.html>



Full zestaw - CAME BX STRONG SPACE + LAMPA + ANTENA + 5 X LISTWA + ENKODER

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CAME_BX STRONG SPACE FULL_E
Producent	CAME
Max waga bramy	do 800 kg
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%

Opis produktu

Full zestaw - CAME BX STRONG SPACE + LAMPA + ANTENA + 5 X LISTWA + ENKODER.

Zestaw CAME BX STRONG jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym **do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 800 kg.**

Nowy model 2021!

W skład zestawu wchodzi:

- Napęd CAME BX 78 230V z wbudowaną centralą CAME
- **Encoder zamontowany w siłowniku (funkcja spowalniania i wykrywania przeszkód).**
- Odbiornik radiowy CAME SPACE
- 2 x Pilot 2-kanalowy CAME SPACE SP2
- Komplet fotokomórek CAME DIR10
- **lampa LED z anteną (do wyboru)**
- **5mb listwy zębatej**
- akcesoria montażowe
- wyłączniki krańcowe
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

BX-74 TO samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Posiada wbudowaną płytę sterującą z dwukanałowym dekoderym radiowym oraz funkcją stop. Wyposażony jest w mechaniczne wyłączniki krańcowe. Maksymalna masa bramy 800 kg.

Charakterystyka ogólna:

- Elektromechaniczny siłownik (stopień ochrony IP 54 / NEMA 3)
- System zwalniający bramę z kluczem CAME, wymienialny na cylinder z kluczem personalnym
- Korpus wykonany z aluminium odlewane pod ciśnieniem
- Całkowite odizolowanie płyty sterującej od silnika i transformatora
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS z technologicznymi otworami odprowadzającymi ciepło z komory silnika

- **Nowa centrala z wyświetlaczem - bardzo szybkie i łatwe programowanie napędu!**
- **Produkt w pełni kompatybilny z CAME CONNECT - steruj bramą z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfona, tabletu czy komputera! (moduł CAME CONNECT jest również dostępny w naszym sklepie).**

Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:

- częściowe otwarcie dla ruchu pieszego
- samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i radioodbiornikiem
- miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- zabezpieczenia nieruchomej bramy
- (komendy otwórz/zamknij są ignorowane jeśli w świetle bramy znajduje się przeszkoda)
- możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- funkcja master/slave dająca max. uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników

Do nowej centrali można podłączyć moduł CAME CONNECT:



tel. +48 600 103 100

Połączenie z chmurą NA ZAWSZE zmieni sposób w jaki korzystamy z automatyki. Technologia rewolucjonizuje styl życia, zapewnia wygodę i bezpieczeństwo w domu i na zewnątrz.

Dzięki serwerowi centralnemu, technologia CAME CONNECT umożliwia zarządzanie naszymi urządzeniami przez portal internetowy, gdzie można monitorować je poprzez każde urządzenie mobilne takie jak smartfon czy tablet.



CAME przedstawia **CAME CONNECT.**

Ten innowacyjny system pozwala instalatorom na:

- geolokalizację systemów,
- zdalną diagnozę,
- zmianę ustawień,
- wysyłanie powiadomień o koniecznej konserwacji.

Użytkownicy mogą teraz zarządzać swoimi systemami poprzez dedykowane aplikacje. Dotyczy to siłowników, domofonów video, systemów inteligentnego domu, sterowania ogrzewaniem i urządzeń zabezpieczających.

Niesamowita wygoda życia. Pod kontrolą w każdej chwili.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: OLIMP LED Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , LAMPI LED Z ANTENĄ , KIARO + ANTENA

Listwa zębata - 5mb: ROA6 , ROA8