

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/mega-promocja-naped-do-bram-przesuwnych-beninca-bull-5-p-2855.html>



MEGA PROMOCJA! Napęd do bram przesuwnych BENINCA BULL 5

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA_BULL5_P
Producent	BENINCA
Max waga bramy	do 500 kg
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%

Opis produktu

BENINCA BULL 5 jest kompletnym napędem przeznaczonym **do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 500 kg.**

W skład zestawu wchodzi:

- Napęd BENINCA BULL 5 z wbudowaną centralą BENINCA CORE (z radioodbiornikiem)
- Fotokomórki BENINCA PUPILLA
- Pilot 2-kanalowy BENINCA TOGO2WV
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- mechaniczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

PARAMETRY TECHNICZNE	BULL5M
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	1,3 A
Zużycie energii w trybie standby	-
Maksymalna siła	650 N
Prędkość otwierania	10,5 m/min
Cykl pracy	30%
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy	500 Kg
Moduł koła zewnętrznego	M4 Z18
Magnetyczne wyłączniki krańcowe	NIE
Waga	10,6 kg



Konstrukcja i kształt zaprojektowane specjalnie w celu utrzymania mocy i niezawodności silnika



Łatwe w obsłudze urządzenie
Odblokowujące



Dołączona podwyższona płyta fundamentowa, mocowana do podłoża 4 prętami $\varnothing 11$ w rozstawieniu osiowym 260 x 117, z zamocowaniem silnika 4 śrubami M8 w rozstawieniu osiowym 300 x 75



Centrala sterująca 230 Vac z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433.29 MHz z 62 kodami, automatycznym i półautomatycznym sterowaniem logicznym