

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bram-garazowych-somfy-dexxo-pro-1000-3s-rts-z-szyna-2-9m-p-1376.html>



Napęd do bram garażowych SOMFY DEXXO PRO 1000 3S RTS z szyną 2,9m

Numer katalogowy

SOMFY_DEXXO_1000_29

Producent

SOMFY

Opis produktu

Napęd do bram garażowych SOMFY DEXXO PRO 1000 3S RTS z szyną 2,9m.

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) **4 m x 2,3m.**

W skład zestawu wchodzi:


- 1 x napęd SOMFY DEXXO PRO 1000 3S RTS
- 1 x szyna 2,9m
- 2 x pilot SOMFY Keygo RTS 4-kanałowy
- akcesoria montażowe, uchwyty
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Pewny i trwały napęd dla różnych konfiguracji montażu

- **Bardzo łatwe programowanie**
 - > Napęd gotowy do pracy po mniej niż 90 sekundach
 - > Wszystkie parametry są już fabrycznie wstępnie zaprogramowane
 - > Ekran LCD pomaga w łatwym i bezpiecznym programowaniu
- **Szeroki zakres wyboru parametrów przez użytkownika**
 - > 17 możliwych do ustawiania parametrów
 - > Możliwość dołączenia wielu urządzeń zapewniających bezpieczeństwo i wygodę pracy
 - > Możliwość zamontowania w napędzie zasilania awaryjnego w postaci zestawu akumulatorów
 - > Możliwość dołączenia zewnętrznego źródła oświetlenia o mocy do 500 W
- **Elementy pomocne w konserwacji napędu**
 - > Pokazywanie aktualnego statusu napędu
 - > Pokazywanie aktualnego kodu błędnego działania
 - > Dostęp do danych: licznik cykli, wykaz zaistniałych błędów, itd.
 - > Przypomnienie o konieczności przeprowadzenia konserwacji po wykonaniu X cykli pracy
- **Elementy bezpieczeństwa dla bramy garażowej**
 - > Syrena alarmowa sygnalizująca próbę siłowego otwierania bramy
 - > Zamek przeciwwłamaniowy
- **Solidność, która przetrwa upływ czasu**
 - > 5 lat gwarancji
 - > Zdolność do intensywnej pracy i wykonania do 90000 cykli
- **Uniwersalny zakres dostępnych szyn napędowych:**
 - > Łańcuch, pasek, szyny o podwyższonej trwałości

Wymiary [mm]:



Uwaga! W przypadku wybrania szyny 1-częściowej: Wysyłka napędu możliwa tylko przy przedpłacie na konto ze względu na gabaryty napędu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szyna: 2,9m z łańcuchem 2-częściowa , 2,9m z łańcuchem 1-częściowa , 2,9m z łańcuchem 1-częściowa wzmocniona , 2,9m z paskiem 2-częściowa , 2,9m z paskiem 1-częściowa